



## SDW 5036 / SDW 5035

## Préparez-vous à vivre une nouvelle ère

SDW 5036 est un micro-casque sans fil DECT monaural pour les professionnels des bureaux contemporains, offrant une qualité de communication de nouvelle génération, une flexibilité d'utilisation à l'épreuve du temps, un confort de port au quotidien et une sécurité avancée pour les environnements de travail modernes. Pour les utilisateurs au quotidien, l'autonomie de conversation est prolongée grâce aux performances accrues de la batterie et au confort amélioré dû au style de port du serre-tête et au coussinet d'oreille en similicuir souple. Le SDW 5036 répond aux défis des espaces de travail modernes en constante évolution en proposant un outil de communication à la hauteur des exigences des utilisateurs en termes de compatibilité multi-dispositifs, de sécurité et d'interaction client fluide.

Les travailleurs sédentaires ont besoin de mobilité dans les bureaux et de pouvoir participer à des réunions collaboratives ad hoc. Ils utilisent des appareils multiples et s'assoient souvent à des bureaux différents, les salariés d'aujourd'hui sont donc à la recherche d'une solution de communication personnelle qui fonctionne. Le SDW 5036 les aide à être prêt à affronter l'avenir grâce au nec plus ultra des outils de communication professionnels.

- **Un son supérieur :**  
Un son riche et naturel avec un audio à très large bande
- **Une flexibilité totale :**  
Un centre névralgique pour tous vos collaborateurs, sources audio et micro-casques
- **Une productivité accrue :**  
Voyant « occupé », coussinets d'oreille souples avec atténuation du bruit et fonctions de collaboration avancées
- **Une sécurité améliorée :**  
Avec un appairage protégé et une certification de sécurité DECT

### Un son supérieur

Une communication réussie est cruciale pour une entreprise efficace. La gamme SDW 5000 définit une nouvelle norme sonore et offre un son à bande ultra large permettant une expérience vocale au-delà des normes professionnelles conventionnelles. Entendez toutes les nuances des conversations et faites l'expérience d'un son naturel plus riche autant pour les communications que le multimédia. Les deux microphones avec système de réduction de bruit et la technologie de détection vocale de pointe offrent un son exceptionnel pour une intelligibilité vocale accrue dans les environnements bruyants. Un nouveau mode large bande pour la communication dans les environnements haute densité fournit un son excellent pour encore plus d'utilisateurs.

### Flexibilité totale

Répondez à tous vos appels depuis un même dispositif. Allant jusqu'à la triple connectivité pour les softphones/PC, les téléphones de bureau et les appareils mobiles, le SDW 5036 permet aux utilisateurs de choisir leur propre combinaison à l'aide de la station de base qui agit comme passerelle vers leurs sources audio préférées. Il est également possible de connecter un speakerphone/micro-casque filaire Sennheiser ou un micro-casque Bluetooth® (via le dongle USB BTD 800) à l'aide du port USB sur la station de base. Le SDW 5036 est doté d'un coussinet d'oreille en similicuir souple permettant un confort de port au quotidien pour ceux qui préfèrent une solution unilatérale qui leur permet de rester conscients de leur environnement de travail.





# SDW 5036 / SDW 5035

## Productivité accrue

La gamme SDW 5000 offre un ensemble de fonctions intelligentes permettant une communication et une collaboration transparentes pour une productivité accrue. Le voyant « occupé » sur le micro-casque aide les utilisateurs à ne pas être dérangé pendant les appels et les conférences, et le coussinet d'oreille souple permet d'atténuer le bruit pour réduire les distractions.

Les commandes intelligentes du micro-casque et de la station de base simplifient la gestion des appels. Sennheiser HeadSetup™ Pro Manager basé sur le cloud donne le contrôle de tous les appareils Sennheiser aux responsables informatiques et gère les actifs, les mises à jour et les configurations depuis un même endroit. Le SDW 5036 est optimisé UC et certifié pour Skype Entreprise afin de maximiser la productivité.

## AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- **Son cristallin et naturel avec une bande très large**, pour une clarté vocale qui dépasse les normes commerciales conventionnelles
- **Une intelligibilité vocale exceptionnelle** grâce à deux microphones- système de réduction de bruit et une technologie de détection vocale de pointe
- **Une clarté sonore dans des environnements haute densité** avec un mode large bande haute densité
- **Protection auditive contre les chocs acoustiques** en s'assurant que le niveau de pression acoustique ne dépasse pas 118 dB
- **Gérez tous les appels par le biais d'un micro-casque** avec une triple connexion pour softphone/PC, téléphone fixe et téléphone portable
- **Flexibilité maximale grâce à une seule station de base** – fonctionne avec tous les micro-casques SDW 5000 et se connecte à un micro-casque Bluetooth® Sennheiser ou à un micro-casque filaire ou à un speakerphone
- **Confort de port tout au quotidien** grâce au coussinet d'oreille en similicuir souple et l'atténuation du bruit
- **Optimisé pour les marques UC principales et certifié pour Skype Entreprise**
- **Appels en toute tranquillité** avec un voyant « occupé » sur le micro-casque. Un voyant « occupé » est également disponible pour le bureau en tant qu'accessoire
- **Une configuration et une gestion simples** pour les responsables informatiques avec HeadSetup™ Pro Manager
- **Une sécurité accrue** avec l'appairage protégé, l'authentification 128 bits et la certification de sécurité DECT pour que toutes vos conversations restent confidentielles
- **Une portée sans fil longue distance** – jusqu'à 180 m/ 590 pi avec la ligne de visée
- **Le partage de bureau** avec l'appairage de micro-casque rapide et sécurisé
- **Conférences téléphoniques faciles à configurer** avec jusqu'à 4 micro-casques de la gamme SDW 5000 avec la même station de base
- **Une autonomie de conversation prolongée** – une bande étroite jusqu'à 14 heures
- **Un chargement rapide** avec 50 % de batterie en seulement 30 minutes

## Sécurité améliorée

La sécurité est l'une des préoccupations principales du responsable informatique de l'entreprise. SDW 5036 est livré avec des protocoles de sécurité avancés pour que toutes les communications restent confidentielles. La gamme SDW 5000 est certifiée sécurité DECT\* et conçue pour mettre l'accent sur l'appairage sécurisé, qui est la partie la plus vulnérable d'un système sans fil. Le processus d'authentification utilise des clés 128 bits et un appairage protégé ce qui assure que les données sensibles d'appairage ne puissent pas être interceptées dans les airs. Sennheiser HeadSetup™ Pro Manager permet au responsable informatique de désactiver le Bluetooth®, la fusion des appels et le mode conférence si besoin.



Serre-tête



Apprenez-en plus sur [sennheiser.com/sdw5000](https://sennheiser.com/sdw5000)

\*DECT SECURITY est la marque déposée de DECT Forum. La marque ne peut être apposée sur des produits qu'avec la licence écrite de DECT Forum.



# SDW 5036 / SDW 5035

## Données du produit

### Données générales

Description du produit	<b>SDW 5036</b> : Micro-casque sans fil DECT avec station de base. Triple connectivité aux téléphones de bureau, PC/softphone et appareils mobiles. Optimisé UC et certifié Skype Entreprise. <b>SDW 5035</b> : Micro-casque sans fil DECT avec base. Double connectivité : téléphone fixe et PC/ softphone. Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise.
Style de port	Monaural
Poids	100 g / 3,52 oz
Taille du coussinet d'oreille	ø 54,5 mm / 2,15 po.
Personnalisation	Oui, avec une plaque nominative sur le micro-casque

### Audio

Microphone	Microphones MEMS numériques ; deux microphones avec système de réduction de bruit pour une clarté vocale exceptionnelle
Plage de fréquence du microphone	150 Hz – 11 kHz (bande extra large) 150 Hz – 7,0 kHz (large bande) 150 Hz – 3,5 kHz (bande étroite)
Type de haut-parleur	Haut-parleurs de pointe en néodyme pour une qualité audio exceptionnelle
Plage de fréquence du haut-parleur	150 Hz – 11,5 kHz (bande extra large) 150 Hz – 6,8 kHz (large bande standard et large bande haute densité) 300 Hz – 3,5 kHz (bande étroite) 20 Hz – 20 kHz (bande pleine - mode musique)

### Données techniques

DECT	1,880 à 1,900 MHz (UE, RU, AUS) 1,920 à 1,930 MHz (US)
Compatible GAP	Oui (micro-casque)
Micro-casque	Se connecte à la station de base
Station de base	Se connecte au téléphone de bureau, au softphone et jusqu'à deux appareils mobiles simultanément
Dongle USB BT-D 800	Pour en savoir plus, consultez <a href="http://www.sennheiser.com/btd-800-usb">www.sennheiser.com/btd-800-usb</a>
Port USB-A	Prend en charge le traitement des appels avec le chargement de smartphone et des appareils Sennheiser
Plage de températures	En fonctionnement : +5 °C à + 45 °C / +41 °F à +113 °F Stockage : -20 °C à + 70 °C / -4 °F à +158 °F
Batterie (lithium polymère)	Échangeable auprès du service après-vente
Portée	Ligne de visée : 180 m / 590 pi Bâtiment de bureaux classique : 55 m / 180 pi
Ajustement de la puissance automatique	Oui (distance entre le micro-casque et la base)



# SDW 5036 / SDW 5035

## Données du produit

### Données techniques

Autonomie de conversation	Jusqu'à 14 heures (bande étroite) Jusqu'à 12 heures (large bande à densité optimisée) Jusqu'à 11,5 heures (large bande) Jusqu'à 9 heures (super large bande)
Temps d'écoute (mode musique)	Jusqu'à 9 heures (bande pleine)
Autonomie en veille	Jusqu'à 44 heures
Mode veille automatique lorsqu'il est hors de portée	Oui, après 12 heures
Durée de recharge	0 – 50 % : 30 minutes 0 – 100 % : 1 heure et 30 min
Garantie	2 ans

### Protection acoustique

Technologie ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur UE*/AUS en fonction de la variante régionale	Activation par interrupteur DIP, HeadSetup™ Pro et HeadSetup™ Pro Manager.

### Sécurité

Protection contre les intrusions d'appairage	Appairage protégé
Certification	Certifié sécurité DECT

### Contenu du carton

Ce qui se trouve dans la boîte	<ul style="list-style-type: none"><li>- Station de base</li><li>- Micro-casque</li><li>- Dongle USB BTD 800 (inclus dans le SDW 5036)</li><li>- Câble USB</li><li>- Alimentation</li><li>- Câble de téléphone audio</li><li>- Guides rapides imprimés (micro-casque et station de base)</li><li>- Guide de sécurité imprimé</li><li>- Fiche de conformité imprimée</li></ul>
--------------------------------	--

\*Exposition au bruit pendant le travail : La directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE) définit les limites des deux types de bruits dans l'espace de travail : la pression acoustique de crête et le bruit continu.



## SDW 5036 / SDW 5035



## Données du produit

## Logiciel

Sennheiser HeadSetup™ Pro (gratuitiel)	Contrôle des appels à distance, mises à jour du firmware et paramètres : <a href="http://www.sennheiser.com/software">www.sennheiser.com/software</a>
Logiciel PC (gratuitiel)	Pour les autres logiciels PC pertinents, consultez : <a href="http://www.sennheiser.com/software">www.sennheiser.com/software</a>
Sennheiser HeadSetup™ Pro Manager (Saas)	Centralisez la gestion, la mise à jour et la configuration de tous vos appareils audio Sennheiser : <a href="http://www.sennheiser.com/headsetup-pro-manager">www.sennheiser.com/headsetup-pro-manager</a>

Pour en savoir plus sur les accessoires et les pièces de rechange, consultez : [sennheiser.com/sdw5000](http://sennheiser.com/sdw5000)

## Vue d'ensemble du produit

Se connecte au	Article n°	Nom du produit	Code EAN	Code CUP	Communications Unifiées
Téléphone de bureau, PC/softphone, Appareils mobiles 	507018	SDW 5036 – UE	4044155211313	615104275935	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise
	507019	SDW 5036 – RU	4044155211320	615104275942	
	507020	SDW 5036 – US	4044155211337	615104275997	
	507021	SDW 5036 – AUS	4044155211344	615104276017	
Téléphone de bureau, PC/softphone 	506594	SDW 5035 – UE	4044155211078	615104275584	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise
	506595	SDW 5035 – RU	4044155211085	615104275591	
	506596	SDW 5035 – US	4044155211092	615104275607	
	506597	SDW 5035 – AUS	4044155211108	615104275614	
	507273	SDW 5035 – JP	4044155235166	615104312395	

## Produits complémentaires

Description du produit	Article n°	Nom du produit	Code EAN	Code CUP
Micro-casque monaural pour SDW 5036 et SDW 5035	507059	SDW 30 HS	4044155211726	615104276482
Station de base pour SDW 5036 et SDW 5035 (sans dongle BT-D 800)	507046	SDW 5 BS – UE	4044155211597	615104276314
	507047	SDW 5 BS – RU	4044155211603	615104276321
	507048	SDW 5 BS – US	4044155211610	615104276338
	507049	SDW 5 BS – AUS	4044155211627	615104276345